



CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTOS



ASPER

ATENÇÃO:

Este manual é apenas informativo. Obrigatoriamente, a instalação dos revestimentos deve ser acompanhada de um responsável técnico (Arquiteto ou Engenheiro Civil) habilitado, um projeto de construção aprovado, e estar de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Asper não se responsabiliza por problemas causados por má instalação ou falta de manutenção. Os produtos citados neste manual poderão apresentar variação de tamanho, espessura, cor ou exibir manchas e veios. Após a instalação, podem se soltar ou perder algum fragmento. Também podem ocorrer mudanças temporárias de cor, devido a umidade da argamassa. Ainda, estão sujeitos a eflorescências, oxidação ou outras alterações naturais. Em função dessas mudanças, deve-se realizar ajustes no material, no momento da instalação, se necessário. Todavia, essas e outras variações ocorridas em virtude da origem natural dos produtos, não serão consideradas defeito e não permitirão a sua rejeição, devolução, redução de preço ou cobrança de indenização. Manual válido a partir de Janeiro de 2021. O material é embalado em levas adequadas para transporte e estocagem. O descarregamento deverá ser feito por pessoal capacitado, cuidadosamente, pois os produtos são sensíveis a impacto. Neste momento deverá o cliente realizar a conferência e havendo desacordo ou dano informar imediatamente a fábrica e reportar no verso do conhecimento do frete o problema, registrar com fotos – item obrigatório para troca ou ressarcimento. A mercadoria deve ser mantida em um local limpo, seco e coberto, para proteção contra danos eventuais. Deve-se evitar o contato do material com produtos químicos, ácidos, abrasivos, ferruginosos, óleos, cigarros, bebidas, pedaços de madeira úmida e outros produtos que venham a se decompor ou pigmentantes. A partir da compra, o cliente afirma que está de acordo com as informações aqui descritas. Lembre-se: Contrate profissionais habilitados para o serviço e sempre utilize os EPI's (Equipamento de Proteção Individual).





índice

Linha Magma	6
Linha Unique	8
Linha Island	13
Linha Bricks	15
Linha Erosion	19
Linha Move	22
Linha Outside	26
Linha Eco	29
Linha Specials	32

a natureza. viva


A partir de cortes variados, diversas texturas são reveladas e facilmente compõem o design que reveste o seu projeto. Ouse com peças únicas, formas, cores e tonalidades esculpidas pela natureza há milhões de anos.



NEVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT.CX
AG 01	NEVADO SERRADO ROCK FACE	5 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AG 02	NEVADO SERRADO ROCK FACE	10 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AG 03	NEVADO SERRADO ROCK FACE	15 X 15 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²


Interno Externo Parede Basalto Cinza



KEA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 05	KEA CORTE PRENSA ROCK FACE	7 a 25 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²


Interno Externo Parede Basalto Cinza



KILA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 06	KILA PADDED FACE	10 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



KATLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 08	KATLA SERRADO ROCK FACE	5 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AG 09	KATLA SERRADO ROCK FACE	10 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²



Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



NEVADO ANTIQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 10	NEVADO ANTIQUE	10 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²


Interno Externo Parede Basalto Cinza



EREBUS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 11	EREBUS ROCK FACE	10 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica




casual e moderno

Mais claros ou mais escuros, com cores e formas diferenciadas, são uma ótima escolha para ambientes internos e externos.




VULCANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 01	VULCANO SERRADO NATURAL FACE	5 X 10 a 45 cm	2 a 5 cm	70 kg/m ²	0,25 m ²
AU 02	VULCANO SERRADO NATURAL FACE	10 X 10 a 45 cm	2 a 5 cm	70 kg/m ²	0,25 m ²




Interno Externo Parede Basalto Cinza




VULCANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 03	VULCANO SERRADO NATURAL FACE	15 X 15 a 45 cm	2 a 5 cm	70 kg/m ²	0,25 m ²




Interno Externo Parede Basalto Cinza



SCURO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 04	SCURO SERRADO NATURAL FACE	5 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AU 05	SCURO SERRADO NATURAL FACE	10 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²




Interno Externo Parede Basalto Preto




MULTICOLOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 06	MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	5 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AU 07	MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	10 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²




Interno Externo Parede Basalto Ferrugem



WHITE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 08	WHITE SERRADO NATURAL FACE	5 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²




Interno Externo Parede Quartzito Branco

SIERRA VULCANO

PLACA 20X50 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 10	SIERRA VULCANO SERRADO NATURAL FACE	5x10 a 45 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,50 m ²




Interno Externo Parede Basalto Cinza

SIERRA SCURO

PLACA 20X50 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 11	SIERRA SCURO SERRADO NATURAL FACE	5x10 a 45 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,50 m ²




Interno Externo Parede Basalto Preto

SIERRA MULTICOLOR

PLACA 20X50 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 12	SIERRA MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	5x10 a 45 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,50 m ²




Interno Externo Parede Basalto Ferrugem

SIERRA WHITE

PLACA 20X50 cm




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 13	SIERRA WHITE SERRADO NATURAL FACE	5x10 a 45 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,50 m ²




Interno Externo Parede Quartzito Branco

ILLUSTRO VULCANO

PLACA 30X30 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AU 15	ILLUSTRO VULCANO SERRADO NATURAL FACE	10 x 10 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,45 m ²




Interno Externo Parede Basalto Cinza

ILLUSTRO SCURO

PLACA 30X30 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AU 16	ILLUSTRO SCURO SERRADO NATURAL FACE	10 x 10 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,45 m ²




Interno Externo Parede Basalto Preto

ILLUSTRO MULTICOLOR

PLACA 30X30 cm




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AU 17	ILLUSTRO MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	10 x 10 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,45 m ²




Interno Externo Parede Basalto Ferrugem

ILLUSTRO WHITE

PLACA 30X30 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AU 18	ILLUSTRO WHITE SERRADO NATURAL FACE	10 x 10 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,45 m ²




Interno Externo Parede Quartzito Branco



NAVARO VULCANO
PLACA 30X30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 20	NAVARO VULCANO SERRADO NATURAL FACE	10x10 / 10x20 / 20x20 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,45 m ²


Interno Externo Parede Basalto Cinza



NAVARO SCURO
PLACA 30X30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 21	NAVARO SCURO SERRADO NATURAL FACE	10x10 / 10x20 / 20x20 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,45 m ²



Interno Externo Parede Basalto Preto



NAVARO MULTICOLOR
PLACA 30X30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 22	NAVARO MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	10x10 / 10x20 / 20x20 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,45 m ²


Interno Externo Parede Basalto Ferrugem



NAVARO WHITE
PLACA 30X30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 23	NAVARO WHITE SERRADO NATURAL FACE	10x10 / 10x20 / 20x20 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m ²	0,45 m ²

Interno Externo Parede Quartzito Branco



fluidez:

um caminho para a reflexão


Proveniente da Indonésia e outras regiões da Ásia, as rochas de origem vulcânica contêm zeólitos, minerais que, além de absorver água e produzir um tom vibrante, também atuam no processo de purificação.



BALI LISO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 01	BALI (HIJAU) LISO	10 x 10 cm	1 cm	30 kg/m ²	1 m ²
AI 02	BALI (HIJAU) LISO	20 x 20 cm	1 cm	30 kg/m ²	1 m ²


Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica




BALI RÚSTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 03	BALI (HIJAU) RÚSTICO	10 x 10 cm	1,5 a 2,5 cm	35 kg/m ²	0,50 m ²


Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica





BATUR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 04	BATUR (HITAN) LISO	20 x 20 cm	1 a 2 cm	35 kg/m ²	1 m ²




Interno
 Externo
 Parede
 Piso
 Área Molhada
 Rocha Vulcânica



BLUE SEA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 05	BLUE SEA LISO	10 x 10 cm	1 cm	30 kg/m ²	1 m ²




Interno
 Externo
 Parede
 Piso
 Área Molhada
 Rocha Vulcânica



WHITE (TELADO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 06	WHITE SEIXO TELADO GRANDE	30,5 x 30,5 cm	2 cm	30 kg/m ²	11 pç




Interno
 Externo
 Parede
 Piso
 Área Molhada
 Rocha Vulcânica



GREEN (TELADO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 07	GREEN SEIXO TELADO GRANDE	30,5 x 30,5 cm	2 cm	30 kg/m ²	11 pç




Interno
 Externo
 Parede
 Piso
 Área Molhada
 Rocha Vulcânica



BLACK (TELADO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 08	BLACK SEIXO TELADO GRANDE	30,5 x 30,5 cm	2 cm	30 kg/m ²	11 pç



Interno
 Externo
 Parede
 Piso
 Área Molhada
 Rocha Vulcânica

o passado e o presente


Passado e presente, clássico e contemporâneo. Os tijolinhos, usados desde a antiguidade, mantém sua personalidade em uma nova versão.

A partir desse olhar que percorre o tijolinho através do tempo, criamos uma interpretação contemporânea da beleza desse material, para revestimento de interiores e fachadas.



OXFORD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 01	OXFORD RETIFICADO	6 x 21 cm	0,9 cm	20 kg/m ²	1 m ²




Interno Externo Parede Cerâmica Natural



CAMBRIDGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 02	CAMBRIDGE RETIFICADO	6 x 21 cm	0,9 cm	20 kg/m ²	1 m ²




Interno Externo Parede Cerâmica Natural



LIVERPOOL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 03	LIVERPOOL	7 x 22 cm	0,9 cm	20 kg/m ²	1 m ²




Interno Externo Parede Cerâmica Natural



LONDON

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 04	LONDON	7 x 22 cm	0,9 cm	20 kg/m ²	1 m ²




Interno Externo Parede Cerâmica Natural



WHITE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 06	WHITE	7 x 22 cm	1 cm	20 kg/m ²	1 m ²




Interno Externo Parede Cimentício




SNOW

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 08	SNOW	6,5 x 23 cm	0,9 cm	30 kg/m ²	1 m ²




Interno Externo Parede Cerâmica Natural




BEIGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 09	BEIGE ANTIQUE SLIM	7 x 23 cm	1 cm	30 kg/m ²	1 m ²




Interno Externo Parede Travertino



ANATOLIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 10	ANATOLIA	7,5 x 20 cm	1 cm	30 kg/m ²	1 m ²




Interno Externo Parede Travertino




GRIGIO WIRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 11	GRIGIO WIRE	7 x 22 cm	1 cm	25 kg/m ²	1 m ²




Interno Externo Parede Basalto Cinza



GRIGIO FLAMED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 12	GRIGIO FLAMED	7 x 22 cm	1 cm	25 kg/m ²	1 m ²


Interno Externo Parede Basalto Cinza



WHITE EROSION

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 13	WHITE EROSION	7 x 22 cm	1,5 a 2,5 cm	25 kg/m ²	1 m ²



Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



BROWN EROSION

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 14	BROWN EROSION	7 x 22 cm	1,5 a 2,5 cm	25 kg/m ²	1 m ²


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



NATURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 15	NATURAL	7 x 22 cm	1 cm	25 kg/m ²	1 m ²


Interno Externo Parede Basalto Cinza




NATURAL ANTIQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 16	NATURAL ANTIQUE	7 x 22 cm	1 cm	25 kg/m ²	1 m ²

Interno Externo Parede Basalto Cinza




IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POR SER UM PRODUTO NATURAL, PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE TONALIDADE, TAMANHO E ESPESSURA.



WHITE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 01	EROSION WHITE	10 x 10 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AE 05	EROSION WHITE	15 x 15 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²



Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



BROWN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 02	EROSION BROWN	10 x 10 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AE 06	EROSION BROWN	15 x 15 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²



Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



YELLOW

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 03	EROSION YELLOW	10 x 10 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AE 07	EROSION YELLOW	15 x 15 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



BEIGE ANTIQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 09	BEIGE ANTIQUE	10 x 10 cm	2 cm	50 kg/m ²	0,50 m ²
AE 11	BEIGE ANTIQUE	10 x 20 cm	2 cm	50 kg/m ²	0,50 m ²
AE 12	BEIGE ANTIQUE	20 x 20 cm	2 cm	50 kg/m ²	0,50 m ²

Interno Externo Parede Travertino






BEIGE ANTIQUE SLIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 10	BEIGE ANTIQUE SLIM	10 x 10 cm	1 cm	30 kg/m ²	1 m ²


Interno Externo Parede Travertino



TRAVERTINE RUSTIC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 13	TRAVERTINE RUSTIC	10 x 10 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	60 kg/m ²	0,50 m ²


Interno Externo Parede Travertino



WHITE (PLACA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 14	EROSION WHITE	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m ²	0,30 m ²


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



BROWN (PLACA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 15	EROSION BROWN	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m ²	0,30 m ²


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



YELLOW (PLACA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 16	EROSION YELLOW	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m ²	0,30 m ²


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



GREY (PLACA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 17	EROSION GREY	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m ²	0,30 m ²


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



MOLEDO (PLACA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 18	EROSION MOLEDO	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m ²	0,30 m ²

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



STAR GREY (PLACA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 19	STAR GREY	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m ²	0,36 m ²

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



STAR MOLEDO (PLACA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 20	STAR MOLEDO	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m ²	0,36 m ²

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



STAR WHITE (PLACA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 21	STAR WHITE	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m ²	0,36 m ²

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



STAR BROWN (PLACA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX.
AE 22	STAR BROWN	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m ²	0,36 m ²

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica






reinvente
o seu dia
movimente-se



VULCANO SOLTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	QUANT/CX.
AM 01	VULCANO SERRADO SOLTO	10 X 10 cm	2 a 5 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AM 11	VULCANO SERRADO SOLTO	10 X 20 cm	2 a 5 cm	67 kg/m ²	0,24 m ²
AM 16	VULCANO SERRADO SOLTO	20 X 20 cm	2 a 5 cm	67 kg/m ²	0,24 m ²



Interno Externo Parede Piso Basalto Cinza



MULTICOLOR SOLTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	QUANT/CX.
AM 02	MULTICOLOR SERRADO SOLTO	10 X 10 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AM 12	MULTICOLOR SERRADO SOLTO	10 X 20 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,24 m ²
AM 17	MULTICOLOR SERRADO SOLTO	20 X 20 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,24 m ²


Interno Externo Parede Piso Basalto Ferrugem



SCURO SOLTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	QUANT/CX.
AM 03	SCURO SERRADO SOLTO	10 X 10 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,25 m ²
AM 13	SCURO SERRADO SOLTO	10 X 20 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,24 m ²
AM 18	SCURO SERRADO SOLTO	20 X 20 cm	1 a 3 cm	67 kg/m ²	0,24 m ²

Interno Externo Parede Piso Basalto Preto





VULCANO

TELADO 31,5 X 31,5 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	QUANT/CX.
AM 06	VULCANO	10 X 10 cm	3 a 5 cm	67 kg/m ²	0,30 m ²

Interno Externo Piso Basalto Cinza





MULTICOLOR

TELADO 31,5 X 31,5 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	QUANT/CX.
AM 07	MULTICOLOR	10 X 10 cm	3 a 5 cm	67 kg/m ²	0,30 m ²

Interno Externo Piso Basalto Ferrugem




SCURO

TELADO 31,5 X 31,5 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	QUANT/CX.
AM 08	SCURO	10 X 10 cm	3 a 5 cm	67 kg/m ²	0,30 m ²

Interno Externo Piso Basalto Preto




IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POR SER UM PRODUTO NATURAL, PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE TONALIDADE, TAMANHO E ESPESSURA.



TRAVERTINO BEIGE (FRENCH PATTERN)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 31	TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO SOLTO	40,6 X 61 cm 40,6 X 40,6 cm 20,3 X 40,6 cm 20,3 X 20,3 cm	2 cm	55 kg/m ²




Interno Externo Parede Piso Travertino



TRAVERTINO BEIGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 27	TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO SOLTO	40 X 80 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 28	TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO SOLTO	80 X 80 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 29	TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO SOLTO	120 X 120 cm	2 cm	55 kg/m ²




Interno Externo Parede Piso Travertino



GRIGIO WIRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AM 72	GRIGIO WIRE	10 X 10 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 57	GRIGIO WIRE	20 X 20 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 58	GRIGIO WIRE	46 X 46 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 59	GRIGIO WIRE	40 X 80 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 63	GRIGIO WIRE	10 X 80 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 68	GRIGIO WIRE	20 X 80 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 69	GRIGIO WIRE	80 X 80 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 70	GRIGIO WIRE	120 X 120 cm	2 cm	55 kg/m ²



Interno Externo Piso Basalto Cinza



GRIGIO FLAMED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AM 71	GRIGIO WIRE	10 X 10 cm	1,6 cm	55 kg/m ²
AM 60	GRIGIO WIRE	20 X 20 cm	1,6 cm	55 kg/m ²
AM 61	GRIGIO WIRE	40 X 40 cm	1,6 cm	55 kg/m ²
AM 62	GRIGIO WIRE	40 X 80 cm	1,6 cm	55 kg/m ²
AM 64	GRIGIO WIRE	10 X 80 cm	1,6 cm	55 kg/m ²
AM 65	GRIGIO WIRE	20 X 80 cm	1,6 cm	55 kg/m ²
AM 66	GRIGIO WIRE	80 X 80 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 67	GRIGIO WIRE	120 X 120 cm	2 cm	55 kg/m ²





Interno Externo Piso Basalto Cinza




VULCANO (CORTE PRENSA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 40	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	4/6 X 4/6 cm	4 a 6 cm	110 kg/m ²
AM 41	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	6/8 X 6/8 cm	4 a 6 cm	110 kg/m ²
AM 42	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	10 X 10 cm	4 a 6 cm	110 kg/m ²
AM 43	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	10 X 20 cm	4 a 8 cm	110 kg/m ²
AM 44	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	15 X 25 cm	4 a 8 cm	175 kg/m ²





Interno Externo Piso Basalto Cinza



VULCANO (SERRADO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 45	VULCANO SERRADO SOLTO	15 X 30 cm	3 a 6 cm	80 kg/m ²
AM 46	VULCANO SERRADO SOLTO	30 X 30 cm	3 a 6 cm	80 kg/m ²
AM 47	VULCANO SERRADO SOLTO	46 X 46 cm	4 a 9 cm	110 kg/m ²
AM 48	VULCANO SERRADO SOLTO	40 X 60 cm	4 a 9 cm	110 kg/m ²
AM 49	VULCANO SERRADO SOLTO	60 X 60 cm	4 a 9 cm	110 kg/m ²
AM 50	VULCANO SERRADO SOLTO	100 X 100 cm	4 a 9 cm	110 kg/m ²





Interno Externo Piso Basalto Cinza



VULCANO (CALIBRADO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 51	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	15 X 30 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 52	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	30 X 30 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 53	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	46 X 46 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 54	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	40 X 60 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 55	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	60 X 60 cm	2 cm	55 kg/m ²
AM 56	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	100 X 100 cm	2 cm	55 kg/m ²



Interno Externo Piso Basalto Cinza



um passo além
do caminho

Formas orgânicas, naturais e geométricas destacam-se com personalidade e podem ser compostas de infinitas maneiras em propostas contemporâneas.



GARDEN VULCANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AO 13	GARDEN VULCANO (RETALHÃO) BRUTO	50 a 120 cm	4 a 8 cm	155 kg/m ²	m ²



Interno Externo Piso Basalto Cinza



GARDEN VULCANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AO 15	GARDEN VULCANO (RETALHÃO) CALIBRADO	50 a 120 cm	2 cm	60 kg/m ²	m ²



Interno Externo Piso Basalto Cinza



GARDEN GRIGIO WIRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AO 16	GARDEN GRIGIO WIRE (RETALHÃO) CALIBRADO	50 a 120 cm	2 cm	60 kg/m ²	m ²



Interno Externo Piso Basalto Cinza



GARDEN TRAVERTINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AO 17	GARDEN TRAVERTINO (RETALHÃO) CALIBRADO	50 a 120 cm	2 cm	60 kg/m ²	m ²



Interno Externo Piso Travertino



WALL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AO 12	WALL VULCANO (PEDRA DE MURO)	20 X 46 cm	9/11-11/13 cm	50 kg/pç	pç

Interno Externo Parede Piso Basalto Cinza



STEP VULCANO (MANUAL)

Espessura acima de 5 cm sob consulta
Peso = ESP x PESO (ex: 3 cm = 3 x 25 = 75kg/m²)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AO 03	STEP VULCANO DEGRAU MANUAL - CALIBRADO	20 a 60 cm X 130 a 200 cm	2 - 5 cm	25 kg/cm

Interno Externo Piso Basalto Cinza



STEP VULCANO (SERRADO)

Espessura acima de 5 cm sob consulta
Peso = ESP x PESO (ex: 3 cm = 3 x 25 = 75kg/m²)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AO 04	STEP VULCANO DEGRAU SERRADO - CALIBRADO	20 a 60 cm X 130 a 200 cm	2 - 5 cm	25 kg/cm

Interno Externo Piso Basalto Cinza



STEP VULCANO (BOLEADO)

Espessura acima de 5 cm sob consulta
Peso = ESP x PESO (ex: 3 cm = 3 x 25 = 75kg/m²)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AO 05	STEP VULCANO DEGRAU BOLEADO - CALIBRADO	20 a 60 cm X 130 a 200 cm	2 - 5 cm	25 kg/cm

Interno Externo Piso Basalto Cinza



STEP VULCANO (APICOADO)

Espessura acima de 5 cm sob consulta
Peso = ESP x PESO (ex: 3 cm = 3 x 25 = 75kg/m²)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AO 06	STEP VULCANO DEGRAU BOLEADO APICOADO - CALIBRADO	20 a 60 cm X 130 a 200 cm	2 - 5 cm	25 kg/cm

Interno Externo Piso Basalto Cinza



BORDA TRAVERTINO BEIGE (ESCOVADO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AO 09	BORDA TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO BOLEADO	40 X 80 cm	2 cm	23 kg/ml

Interno Externo Piso Travertino



PRENSADO BRANCO SLIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AV 21	PRENSADO BRANCO SLIM ESCOVADO	40 X 40 cm	2 cm	55 kg/m ²


Interno Externo Piso Cimentício



PRENSADO BEGE SLIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AV 23	PRENSADO BEGE SLIM ESCOVADO	40 X 40 cm	2 cm	55 kg/m ²

Interno Externo Piso Cimentício






PRENSADO CINZA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AV 25	PRENSADO CINZA CLARO ESCOVADO	40 X 40 cm	2 cm	55 kg/m ²

Interno Externo Piso Cimentício



PRENSADO CINZA ESCURO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AV 26	PRENSADO CINZA ESCURO ESCOVADO	40 X 40 cm	2 cm	55 kg/m ²

Interno Externo Piso Cimentício



PRENSADO BOLEADO BRANCO SLIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AV 01	PRENSADO BRANCO SLIM ESCOVADO BOLEADO	40 X 40 cm	2 cm	55 kg/m ²

Interno Externo Piso Cimentício



PRENSADO BOLEADO BEGE SLIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AV 03	PRENSADO BEGE SLIM ESCOVADO BOLEADO	40 X 40 cm	2 cm	55 kg/m ²

Interno Externo Piso Cimentício



PRENSADO BOLEADO CINZA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AV 05	PRENSADO CINZA CLARO ESCOVADO BOLEADO	40 X 40 cm	2 cm	55 kg/m ²

Interno Externo Piso Cimentício



PRENSADO BOLEADO CINZA ESCURO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AV 06	PRENSADO CINZA ESCURO ESCOVADO BOLEADO	40 X 40 cm	2 cm	55 kg/m ²

Interno Externo Piso Cimentício



GRELHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AV 11	GRELHA PRENSADO ESCOVADO BRANCO SLIM	20 X 40 cm	2 cm	5 kg/pç	pç

Interno Externo Piso Cimentício



GRELHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AV 13	GRELHA PRENSADO ESCOVADO BEGE SLIM	20 X 40 cm	2 cm	5 kg/pç	pç

Interno Externo Piso Cimentício



GRELHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AV 15	GRELHA PRENSADO ESCOVADO CINZA CLARO	20 X 40 cm	2 cm	5 kg/pç	pç

Interno Externo Piso Cimentício



GRELHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AV 16	GRELHA PRENSADO ESCOVADO CINZA ESCURO	20 X 40 cm	2 cm	5 kg/pç	pç

Interno Externo Piso Cimentício

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POR SER UM PRODUTO NATURAL, PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE TONALIDADE, TAMANHO E ESPESURA.



a beleza
do Original



BANHEIRA VULCÂNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 09	BANHEIRA VULCÂNICA	55 X 75 X 170 cm	8/10 cm	1000 kg

  Interno  Externo  Rocha Vulcânica

GABIÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 01	GABIÃO VULCANO	20 X 60 cm	8 cm	150 kg/m ²

  Interno  Externo  Parede  Basalto Cinza

GABIÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 02	GABIÃO VULCANO	20 X 30 cm	8 cm	150 kg/m ²

  Interno  Externo  Parede  Basalto Cinza

SINK ROUND



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 03	SINK ROUND	40/45 X 40/45 cm	20 cm	55 kg/m ²

  Interno  Externo  Basalto Cinza

SINK SHAPE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 04	SINK SHAPE	40/45 X 40/45 cm	20 cm	55 kg/m ²

  Interno  Externo  Basalto Cinza

BOULDERS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 05	BOULDERS	10/25 X 10/25 cm	4 a 6 cm	85 kg/m ²

  Interno  Externo  Parede  Rocha Vulcânica

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POR SER UM PRODUTO NATURAL, PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE TONALIDADE, TAMANHO E ESPESSURA.

ASPER REVESTIMENTOS

ASPER INDÚSTRIA DE ROCHAS LTDA.
Estrada Navegantes, 86 . Paráí . RS
CNPJ: 20.928.013/0001-32
 54 3477 3444

  asperrevestimentos